


ポリカーボネートタンク・ポリエチレンタンク



SPS-2000 ※オプション/CB-2000付




SPS-1000



PCE-500

- ◆強度があり、透明性に優れたポリカーボネート樹脂を使用した丸型水槽です。
- ◆淡水魚・海水魚の稚魚槽や、ワムシ・クロレラ・アルテミアの培養槽、実験用水槽や各種魚類の孵化用水槽など幅広い用途があります。
- ◆化学工業用、食品用の各種容器としても使用できます。
- ◆ポリカーボネートタンクは耐寒性、耐熱性に優れ、低温 -130°C （脆化温度）、高温 125°C （耐変形温度）に耐え、広範囲に使用できます。

- ◆ポリカーボネートタンクの割れやヒビなどの補修には、ポリカーボネートのシートと塩化メチレンの接着剤を使用してください。
- ◆排水口、オーバーフロー、吸込口は、取出口（51ページ参照）を使用することにより、適当な口径の塩ビパイプが取り付けられます。（標準品は未加工ですので、ご注文により孔加工いたします。）
- ◆床面にサークルベースや発泡スチロール、パレットなどの緩衝材を使用することにより、製品を長持ちさせることができます。



◎ポリカーボネートタンク

型 式	容量 (ℓ)	直径 (D ₁) mm	直径 (D ₂) mm	高さ (H ₁) mm
SPS-30	30	445	365	312
SPS-100	100	675	565	450
SPS-200	200	850	710	560
SPS-500	500	1,170	975	770
SPS-1000	1,000	1,535	1,320	820
SPS-1500	1,500	1,780	1,560	870
SPS-2000	2,000	1,950	1,720	900

◎ポリエチレンタンク

型 式	容量 (ℓ)
PCE-30	30
PCE-100	100
PCE-200	200
PCE-500	500
PCE-1000	1,000

※ポリエチレンタンクの寸法はポリカーボネートタンクよりも若干小さくなります。

サークルベース

ポリカーボネートタンク・ポリエチレンタンク専用台座



SPS-1000 ※オプション/CB-1000付




CB-1000(ダークグレー)



CB-500(アイボリー)

- ◆底面中央部に向かって傾斜が付いていますので、完全排水が可能です。
- ◆タンクの内側に40A、外側に50Aパイプが立てられます。
- ◆底面が保護されているのでタンクの寿命が大幅に延びます。
- ◆ダークグレー色は標準品、アイボリー色は受注生産品です。



型 式	適 合 タ ン ク	直径(D ₁)mm	直径(D ₂)mm	高 さ (mm)	排水パイプ
CB-500	SPS-500/PCE-500	980	1,010	200	50A
CB-1000	SPS-1000/PCE-1000	1,320	1,350		
CB-1500	SPS-1500	1,560	1,590		
CB-2000	SPS-2000	1,720	1,750		

サンライトタンク・サンライトベース・クリアータンク

サンライトタンク SLP-200U



サンライトタンク SLP-100

※オプション/サンライトベース SLB-200

- ◆植物プランクトン培養に適したタンクで光を充分吸収できる構造となっています。

◎サンライトタンク

型 式	容 量 (ℓ)	直径(D ₁)mm	直径(D ₂)mm	高 さ (mm)
SLP-100	100	500	420	790
SLP-180	180	500	410	1,375
SLP-200U	200	780	360	640

◎サンライトベース ※SLP-200U専用の排水用ベースです。

型 式	適合タンク	直径(D ₁)mm	直径(D ₂)mm	高 さ (mm)	排水パイプ
SLB-200	SLP-200U SPS-30	370	390	90	20A

- ◆GPET樹脂製の為、リサイクル出来る水槽です。
- ◆微細藻類などの培養に利用出来、また丸型より設置スペースを有効に使用できます。

◎クリアータンク ※1ℓ 刻みの目盛付

型 式	容 量	幅(mm)	長さ(mm)	高 さ (mm)	材質
PET-28	28ℓ	320	500	310	GPET
PET-50	50ℓ	470		350	
PET-100	100ℓ	618	868	445	

クリアータンク PET-28



アルテミア孵化槽



SBF-200



SBF-500

アルテミア丸底孵化槽



SBF-30
SBF-120

- 魚卵の孵化及び甲殻類の幼生管理に最適な水槽です。
- SBF-30、SBF-120は丸底タイプです。
- SBF-30のみPVC透明フタ付



SBF-2000

- ◆アルテミアの孵化及び分離用として開発された孵化槽です。
- ◆プランクトン及びクロレラの培養槽や粘性性沈降卵の管理槽、淡水魚・海水魚の稚魚槽などとして使用できます。
- ◆バルブを操作するだけでアルテミアの選別が簡単にできます。
- ◆本体が透明なものは、ポリカーボネート製で透明度に優れています。SBF-200以上の架台はFRPを使用していますので、海水の使用においても錆びたり腐ったりすることはありません。

- ◆本体が黒色のポリエチレン製もあります。(SBF-500、SBF-1000のみ)
- ◆SBF-30、SBF-50、SBF-100、SBF-120は本体・架台共にポリカーボネート製です。
- ◆SBF-1000DFはPE製発泡三重層、簡易保温仕様です。(フタ付)

型 式	容量(ℓ)	直径(D ₁)mm	直径(D ₂)mm	高さ(H ₁)mm	深さ(H ₂)mm	ボールバルブ	材 質
SBF-30	30	400	350	675	460	20A	PC
SBF-50	50	500	420	690	516	20A	
SBF-100	100	550	480	1,030	800	20A	
SBF-120	120	680	600	865	627	25A	
SBF-200	200	770	640	1,010	780	25A	PC・PE
SBF-500	500	1,090	940	1,250	1,000	40A	
SBF-1000	1,000	1,370	1,180	1,530	1,240	40A	PC
SBF-2000	2,000	1,730	1,540	1,720	1,420	50A	
SBF-1000DF	1,000	1,380	1,180	1,723	1,303	50A	PE(発泡三重層)

